

Modell 20 aus der Classici von Lana Grossa

Größe 36/38, 40/42, 44/46 und 48/50

Die Angaben für Größe 40/42, 44/46 und 48/50 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.

Material: Lana Grossa **Tre Seta** (40% Schurwolle Merino, 35% Seide, 20% Baby Alpaka, 5% Viskose, Lauflänge 130 m/50 g), **550 (600 – 650 – 700) g** Grün (**Fb 12**); Stricknadeln Nr. 5, 1 Häkelnadel Nr. 4.

Kleines Perlmuster: M-Zahl teilbar durch 2 + 1 +

Randm. **1.R:** Randm, *1Mre, 1Mli, ab* stets wdh., 1 M re, Randm. **2. R:** M versetzen. Die 2. R stets wdh.

Patentm: **1. R (Hintr):** 1 M re. **2. R (= Rückr):** Die M mit 1 Uli abh. **3.R(=Hintr):** Die M mit dem U der Vorr re zusstr. Die 2. und 3. R stets wdh.

Doppelte Randm: Hinr: Am Anfang der R die 1. M re str., die folg. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen. Am Ende der R die vorletzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden hinter der Arbeit führen, die letzte M re str. Rückr: Am Anfang der R die 1. M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen, die folg. M li str. Am Ende der R die vorletzte M li str., die letzte M wie zum Linksstr. abh., dabei den Faden vor der Arbeit führen.

Betonte Abnahmen: Rechter Rand: Randm, 1 einfacher Überzug (= 1 M re abh., die folg. M re str., dann die abgeh. M überziehen). Linker Rand: 2 M re zusstr., Randm.

Betonte Zunahmen: Rechter Rand: Doppelte Randm, aus dem Querfa- den zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr. Linker Rand: Aus dem Querfaden zur folg. M 1 M re verschränkt herausstr., doppelte Randm.

Maschenprobe: Kleines Perlmuster mit Nadeln Nr. 5: 18 M und 31 R = 10 x 10 cm.

Rückenteil: 93 (101 – 109 – 117) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im kleinen Perlmuster str. und beids. doppelte Randm arb. Für die Seitenschrä- ge in der 13.R 1x1 M beids. zun., dann in jeder 12.R 14x1 M beids. zun., dabei betonte

Zunahmen arb. = 123 (131 – 139 – 147) M. In 63 cm Gesamthöhe für die Schulterschräge 1 x 4 (5 – 5 – 6) M beids. abk., dann in jeder 2. R 1 x 4 M und 6 x 5 M (in jeder 2. R 5 x 5 M und 2 x 6 M – in jeder 2. R 1 x 5 M und 6 x 6 M – in jeder 2. R 5 x 6 M und 2 x 7 M) beids. abk. In 68 cm Gesamthöhe die restl. 47 M gerade abk.

Vorderteil: Durch die Schrägen am Saum, müssen beim Vorderteil mehr M angeschlagen werden, als beim Rückenteil. 115 (123 – 131 – 139) M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im kleinen Perlmuster str., dabei M wie folgt einteilen: Doppelte Randm, 1 einfacher Überzug, 53 (57 – 61 – 65) M kleines Perlmuster, 1 U, 1 Patentm, 1 U, 53 (57 – 61 – 65) M kleines Perlmuster, 2 M re zusstr., doppelte Randm. Für die Seitenschräge in der 13. R beids. keine Abnahmen arb. und weiter in jeder 12. R 14 x beids. keine Abnahmen arb., in der Vorderteilmittle jedoch in jeder 2. R die U beids. der Mittelm arb. In 46 cm Gesamthöhe, am Seitenrand gemessen, für den V-Ausschnitt die Mittelm abk. und die M der rechten Vorderteilhälfte stilllegen. Mit den M der linken Vorderteilhälfte weiterstr. und von nun an am linken Rand doppelte Randm und keine U mehr arb. Am rechten Rand weiter die Abnahmen vornehmen. Nach ca. 22 cm, = 68 R, ab der Teilung, bzw. nach 63 cm Gesamthöhe am rechten Seitenrand gemessen, die restl. 38 (42 – 46 – 50) M abk. Die stillgelegten M der rechten Vorderteilhälfte wieder in Arbeit nehmen und gegengleich beenden.

Ärmel: 53 M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen. Im kleinen Perlmuster str. und beids. doppelte Randm arb. Für die Ärmelschräge in der 31. R 1 x 1 M beids. zun., dann in jeder 10. R 9x1M (abw. in jeder 8. und 10. R 10x1M – in jeder 8. R 11x1M, dann in der folg. 6. R 1x1M – abw. in jeder 6. und 8. R 13x1M) beids. zun., dabei betonte Zunahmen arb. = 73 (75 – 79 – 81) M. Die zugenommenen M im kleinen Perlmuster str. In 42 cm Gesamthöhe alle M abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellen: Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Schulternähte schließen. Den Halsausschnitt mit 1 Rd Kettm umhäkeln. Ärmel beids. der Schulternaht je 19 (20 – 21 – 22) cm annähen, dabei zwischen den doppelten Randm nähen. Seiten- und Ärmelnähte zwischen den doppelten Randm schließen.

